

Europas manglende babyer

      9418  4 kommentarer



Marybethpf



Follow

Journalistartikel 


Undersøgelsesjournalist ved
Trial Site News | I dette for at
ændre dette.

28. november 2022, 11:00 kl.

Ni måneder efter massevaccination fødes 110.000 færre babyer. I USA er fødselsdata knappe, og få nævner F-ordet: Fertilitet

Denne artikel er del af et forlagssamarbejde mellem [RESCUE](#) og [TrialSite News](#).

Massive decline in births



In Switzerland, births declined sharply after covid vaccination campaigns. Monthly vaccination rates are shown at top, births at bottom. The red line at center is labeled in German, “9 Monate,” or 9 months, showing the interval between the trends. A nearly identical pattern in other countries is depicted below. (Source: *Lawsuit against Swissmedic*, November 14, 2022.)

Der vokser bevis i Europa for, at mange færre babyer fødes i kølvandet på — og omstændigt relateret til — covid-19-vaccinationsudrullingen. Dette udbredte fænomen er alarmerende læger, dataanalytikere og andre, der siger, at et monumentalt skift ignoreres.

“ Siden januar 2022 er antallet af levende fødsler faldet som aldrig før i Schweiz og kantonen Bern, ” læser en [presserende rapport](#) af kantonlovgivere. En separat schweizisk forskning [studere](#), i mellemtiden rapporterede et fald på 10 procent i fødsler i første halvdel af 2022 sammenlignet med det foregående

treårs gennemsnit. Ved hjælp af statistisk modellering fandt den “ en slående tidsmæssig sammenhæng mellem toppen af den første vaccination og faldet i fødsler i Schweiz. ”

Mens den berømte neutrale alpine nation er fremstået som jordnøl i en kamp mod vaccinerelateret infertilitet, antyder flere andre rapporter, at dette er et problem på tværs af kontinentet, der bør være verdensomspændende nyheder. Da disse vigtige nye rapporter ikke er på engelsk, er de næsten ukendte i USA.

I måske den største undersøgelse af denne foruroligende tendens studerede tre analytikere med base i Tyskland data fra nitten lande i [Europa](#). De fandt et fald på 7 procent i fødsler, hvilket oversatte til 110.059 færre fødsler i første halvdel af 2022 end gennemsnittet af lignende perioder fra 2019 til 2021. (Data blev ikke analyseret for Det Forenede Kongerige og Italien.)

De ord, der bruges til at beskrive disse tendenser, hjælper med at fange tyngdekraften: [hidtil uset](#), [massiv](#), [bemærkelsesværdig](#).

Denne nye bølge af europæisk forskning — mest i de sidste fire måneder — udføres uden for normale kanaler og af uafhængige forskere: en læge, universitetsprofessor og lovgiver her; en gymnasielærer, farmaceut og statistiker der. Som sådan, et netværk af græsrodder, men statistisk kyndige mennesker, træder ind i et tomrum, der er efterladt af regeringen og reguleringsorganer, der afviser muligheden for vaccineskade i alle undtagen et par diskrete tilfælde.

Skrevet i [tysk](#) og oversat også til [fransk](#), rapporterede den europæiske undersøgelse om fald i fødsler på mere end 10 procent i fem lande. I ti andre faldt fødslerne fra 4 procent til 9,4 procent. Det højeste fald, 18,8 procent, var i Rumænien.


“ Dette meget alarmerende signal kan ikke forklares med Covid-19-infektioner, ” afsluttede rapporten den 25. august 2022, som som i de schweiziske rapporter så paralleller mellem enorme vaccinationskampagner og, ni måneder senere, starten på det, som en rapport kaldte et “ babygap. ”

“ Korrelationen med vaccinationskampagnen og situationen på det tidspunkt antyder, at vaccination havde fysiologisk indflydelse på kvinders eller mænds fertilitet, ” ifølge rapporten om Europa, peger på bevis for menstruation [uregelmæssigheder](#) og faldende sædtællinger efter vaccination.

Men indtil videre de schweiziske og europæiske undersøgelser sammen med artikler om stigende [dødfødsler](#) i Tyskland og [faldende fødsler](#) i Tyskland og Sverige har undladt at rejse stor interesse for de lovgivningsmæssige strukturer i Europa.

Swissmedic, som er den schweiziske version af U.S. Food and Drug Administration, har [afvist](#) enhver “ årsagsforbindelse ” mellem covidvacciner og færre babyer.

Annual change in the number of births (1872 - 2022)



UNIVERSITÄT
LUZERN

Prof. Dr. Konstantin Beck

Denne graf viser tendensen i fødsler i Schweiz. Faldet i fødsler i 2022 blev kun formørket en gang — under mobiliseringen til første verdenskrig. (Kilde: Dr. Konstantin Beck)

De 6.000 mangler

Den 14. november annoncerede en Zürich-advokat en [retssag](#) mod tre embedsmænd i Swissmedic og fem i Insel Group, der driver et stort hospitalcenter i Bern. Klagen på 300 sider [hævder](#) Swissmedic overtrådte nationens straffelov ved at godkende dårligt testede, ineffektive vacciner og derefter ignorere tusinder af schweiziske tilfælde af relateret handicap og død. Insel Group er en del af “lovovertrædernes cirkel.”

Blandt mange påståede skader, der er anført i klagen, herunder handicap og dødsfald, var dette: “Sammenbrud i fødselsrater: over 6.000 savnede babyer i 2022.”

Dr. Konstantin Beck, et universitet i Luzern [forsikringøkonom](#) og statistiker, medforfatter til den førende schweizer [rapport](#) der fandt “historisk” fødselsfald. Det sidste sammenlignelige fald i fødsler, 13 procent, fortalte han mig, var under mobiliseringen

af den schweiziske hær i 1914 i starten af første verdenskrig.

I et Zoomopkald diskuterede Beck og hans medforfatter, infektionssygdomslæge Pietro Vernazza, historisk “ hidtil uset fald i fødselsrater ”, som de fandt. Sammen med forskere som dem analyserer de data, når de bliver tilgængelige og opdaterer deres fund; de er meget opmærksomme på behovet for hurtigt at dele disse tendenser i en verden, hvor voksne i den fødedygtige alder stadig presses til at vaccinere.

For tiden fortalte Vernazza mig, han er “ ikke overbevist ” om, at vacciner faktisk kører fødsler. Men han er også mistænkt for de tidlige officielle forsikringer, for eksempel at vaccinepartikler ikke bevægede sig i kroppen; bevis har siden vist, at de ophobes i reproduktionsorganer.

“ Med denne situation, som en læge, der ønsker at beslutte eller hjælpe med at beslutte, om han skal tage en booster eller vaccine, ” sagde han på vores opkald, “ Jeg har mindre og mindre tillid til, at denne vaccine ikke kan forårsage fertilitetsproblemer. ”

Advar potentielle forældre? Absolut ikke.

Rapporten på ni sider fra Beck og Vernazza, dateret den 22. september 2022, opfordrer Swissmedic til at advare potentielle forældre om mulige fertilitetsrisici ved vaccinen. Ud over det dokumenterede fald i fødsler efter vaccinen hævder de, at en fertilitetsforstyrrelse forårsaget af vaccination er “ plausibel ” baseret på offentliggjorte fund.

“ (A) nimale eksperimentelle farmakokinetiske data fra Pfizer viser en kontinuerlig stigning i vævsniveauet af mRNA lipidpartikler i æggestokkene og testiklerne hos forsøgsdyrene op til 48 timer efter injektion,” skrev de. Der mangler data om, hvor længe koncentrationerne varer, bemærker de.

Yderligere, og også nøglen til fertilitet, pegede de på en undersøgelse af sæddonorer, der fandt et fald på 22 procent i antallet af bevægelige sædceller tre til fire måneder efter vaccination. Faldet var stadig 19 procent efter fem måneder.

Forskerne anerkender, at disse få og ufuldstændige undersøgelser “ ikke er tilstrækkelige til at dokumentere en mekanisme til fremkomsten af dette fald i fødsler. ”

De er dog nok til at antyde, at vaccination af mennesker, der ønsker børn, måske tages op til fornyet overvejelse. I betragtning af den lave covid-19-risiko i denne population, den naturlige immunitet, de fleste har, og det “ ukendte omfang af fertilitetsforstyrrelser, ville vi støtte en øjeblikkelig anbefaling til befolkningen: mennesker, der stadig ønsker at få børn, skal være opmærksomme på muligheden for en fertilitetsforstyrrelse ... og afstå fra yderligere vaccination, indtil denne stadig åbne årsagsforbindelse er blevet afklaret. ”

Swissmedic var uenig. Otte dage efter frigivelse af den schweiziske fødselsrapport afviste agenturet kategorisk sine konklusioner i en [brev](#) til Beck og Vernazza.

“ Efter nøje gennemgang af rapporten konkluderer Swissmedic, at de fremlagte data og analysen ikke




Fig. FI 4. 5
 Les deux diagrammes montrent, de janvier 2021 à juin 2022, la relation temporelle entre les fréquences mensuelles de vaccination remontant à neuf mois et la baisse de la natalité en Finlande dès janvier 2022. On notera les détails suivants :
 • Neuf mois après le pic de la campagne de vaccination, on constate une baisse permanente du nombre de naissances.
 • Le passage brutal d'un nombre de naissances en hausse à un nombre de naissances en baisse ne doit pas être interprété comme un effet de saturation. Celui-ci n'apparaîtrait certainement pas de façon aussi soudaine.




Fig. DK 4. 5
 Les deux diagrammes montrent, de janvier à juin 2022, une relation temporelle entre les fréquences mensuelles de vaccination à neuf mois d'intervalle et l'évolution des naissances ici, au Danemark, présente une relation temporelle entre la campagne de vaccination lancée mais très rapide des 18-49 ans en juin et juillet 2021 et la baisse des naissances dès janvier 2022. Il convient de noter les détails suivants :
 • Les fortes fréquences de vaccination à court terme de juin et juillet 2021 sont chronologiquement attribuables au net recul des naissances des mois de mars et d'avril.




Fig. DE 4. 5
 * Fréquence de vaccination, cf. dm, p. 3 : la tranche d'âge de vaccination transmise par le RKI comprend les 18-59 a




Fig. NL 4. 5
 Les deux graphiques montrent, de janvier 2021 à juin 2022, une corrélation statistiquement très significative entre la fréquence mensuelle de vaccinations des 18-49 ans et la baisse des naissances (normalisée par rapport à la variation du nombre de femmes en âge de procréer qui intervient neuf mois plus tard, entre 2 et 7 %). Une baisse aussi soudaine du nombre de naissances après une augmentation permanente en 2021 ne peut pas être expliquée comme un « effet de saturation » ou « planning familial stabilisé en raison de l'augmentation du nombre de naissances en 2021. Les aspects suivants plaident en faveur d'un éventuel lien de causalité à effet entre le recul des naissances et la campagne de vaccination :
 • Concomitance temporelle entre la baisse de la natalité et le rebond, neuf mois plus tôt, d'une forte activité de vaccination dans la

I land efter land følges det ni måneders intervalt efter covidvaccinationskampagner (vist månedligt på toppen) af et fald i fødsler (i bunden). Intervallet er afbildet af den røde linje mellem de øverste og nederste diagrammer. Diagrammerne, på fransk, vises med uret fra øverste venstre side, Finland, Danmark, Holland og Tyskland. (Kilde: “Nedgang i fødselsraten i Europa,” august 2022.)

Ni måneder senere

Ligesom i Schweiz havde undersøgelsen om Europa med titlen “Nedgang i fødselsraten i Europa,” bundede det faldende antal fødsler til vaccineudrullinger. “En effekt af Covid 19-vaccinationer er tydelig i betragtning af det samlede

fald i fødselsrater 9 måneder efter starten af vaccinationskampagnen i aldersgruppen 18-49 år,” rapporten sagde. “ Dette er tydeligt i næsten alle lande. ”

Raimund Hagemann, en pensioneret kemilærer i Tyskland, arbejdede sammen med to ligesindede forskere for at samle rapporten, som er en del af beviserne i den schweiziske retssag. Undersøgelsen inkluderer nioghalvfjerds sider med statistiske samlinger afbildet i diagrammer og kommenteret med videnskabelige referencer.

Hagemanns gruppe rapporterede, at dens analyse gav en ægte statistisk garanti for nøjagtighed i form af p-værdier på 0,005 eller mindre. Med andre ord var der mindre end en 1-i-200 chance for, at forbindelsen mellem stigende vaccinationsniveauer og faldende fødsler forkert blev foretaget. Dette gælder analysen for Europa som helhed og individuelt for landene Finland, Schweiz, Holland, Letland, Østrig, Tyskland og Litauen.

Hagemann fortalte mig, at han fik fødselsdata fra hvert lands statistiske rapporteringssystem, som var tilgængeligt i 2022 for alle undtagen en håndfuld nationer. I USA er derimod sådanne data uforklarligt vanskelige at komme med, selv da anekdotiske rapporter peger på problemer under graviditet (som jeg vil skrive om i min næste artikel). Centers for Disease Control poster kun fødselsdata gennem 2020, ligesom min hjemstat New York. Jeg spurgte CDC-pressekontoret via e-mail, om noget nyere var tilgængeligt og ikke fik noget svar.

Hagemann deler frustrationen over at handle med regeringer, der ikke har nogen interesse i at kritisere

vaccinationsprogrammer, de uophørligt har trompet som sikre, effektive og endda hæderlige. Tænk, hvad der kunne gøres, hvis de tog disse signaler alvorligt.

“ Hvis der blev gjort en seriøs indsats for at afklare situationen, hedder det i hans rapport, “ tæt samarbejde mellem klinikker og speciallæger kunne give værdifuld information til den nødvendige og presserende revurdering af risikovillig vurdering. ” Dette er imidlertid “ klart ikke ønsket under den store indflydelse fra politik og farmaceutisk industri. ”

Faktisk var Swissmedic's afvisning af enhver forbindelse mellem faldende fødsler og vaccinerne ved sin egen optagelse tæt knyttet til vaccinebevægelsen internationalt, ikke hvad der foregår på sin egen baghave:

“ Resultater fra Swissmedic's internationale samarbejde med andre lægemiddelmyndigheder har vist, at i ingen af de undersøgte lande er et signal om Covid-19-vaccinationer og et fald i fødselsraten set eller vurderet. ”



På trods af faldende fødsler tilskynder schweizeren fra Office of Public Health stadig covid-skud under graviditet. (FOPH)

Første tegn på problemer

Twin-studier fra Tyskland, som jeg har skrevet om før, gav tidlig advarsel om de problemer, der blev set på fødeafdelinger i hele Europa. Deres fund stemmer overens med de nyere undersøgelser.

The første, postet online den 18. august, så en forbindelse mellem covidvaccinationskampagner og en anden ildevarslenende tendens — af stigende antal uforklarlige, ikke-covid dødsfald. I lighed med hvad

andre forskere har fundet siden, så undersøgelsen en stærk forbindelse til mRNA-skud — fire bølger af dødsfald korreleret med “ den stærke stigning i antallet af vaccinationer. ”

Lige foruroligende fandt undersøgelsen, der blev udført af en aktuar-matematiker og en psykolog, en “ pludselig og vedvarende ” stigning i dødfødte babyer. “ I året 2021, der starter i april, observeres en slående overskydende dødelighed [stillbirth], ” skrev de.

Et sekund [studere](#), frigivet i begyndelsen af september af det (tyske) føderale institut for befolkningsforskning og Stockholms universitet med titlen “ Fertilitet falder nær slutningen af COVID-19-pandemien: Reviset for

Kommentarer (4)

Hvad synes du?

0/3000

Udgive



therealrestoreinc

29. november 2022, 5:16 kl.

Tak for at have offentliggjort dette, Daniel O'Connor.

[Vis mere \(1\)](#) [Svar](#)

C

curmudgeon.gg

1. december 2022, 6:55 p.m.

Den mindst troværdige del af hele dette spørgsmål er, at mange regeringsorganer fortsætter med at fremme disse farlige og ineffektive vacciner. Det er faktisk årtusindets forbrydelse. Jeg trøster lidt, ikke meget, men lidt, fra nogle stater og myndigheder, der tager undtagelse fra mandater og lignende.